



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 12/04/2017  
Α.Π.: Οικ. ΔΠΠ 1258

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  
Γεν. Δ/ση Εφαρμογής Κανονισμών,  
Υποδομών και Ελέγχου  
Δ/ση Πολιτικής Ποιότητας  
Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής  
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος  
ΤΚ: 101 81, Αθήνα  
Πληροφ.: Φ. Ματσούκης  
Τηλ.: 210 3893 190  
Fax: 210 3893 999  
e-mail: [fmatsoukls@ase.gr](mailto:fmatsoukls@ase.gr)

Προς: Π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ  
Λ. Αθηνών 115  
Τ.Κ. 10447 - Αθήνα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX  
210-3477315

**ΘΕΜΑ:** «Διάθεση στην ελληνική αγορά των ταξιμέτρων F1 Plus S, της εταιρίας ITALTAX S.r.l.»

Σε απάντηση της από 02-03-2017 αιτήσεώς σας για διάθεση στην ελληνική αγορά του ως άνω τύπου ταξιμέτρου και λαμβάνοντας υπόψη:

- το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ με αριθμό **UK/0126/0218**, που χορήγησε το ΝΜΟ (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. NB 0126), με ημερομηνία έκδοσης 23/02/2017 και
- την έγκριση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή (παράρτημα D, της Οδηγίας 2004/22/ΕC), που χορήγησε το ΝΜΙ Certin B.V. (Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. NB 0122), με αριθμό **CE-179**,


σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά των ταξιμέτρων F1 Plus S, τα οποία κατασκευάζονται από την εταιρία ITALTAX S.r.l. (Via Dell' Industria 16, 62017, Porto Recanti (MC), Italy) και φέρουν τις σημάνσεις CE και M.

**Η παρούσα ισχύει μέχρι την 22/02/2027.**

Συνίσταται η αναγραφή στην πινακίδα σήμανσης των ανωτέρω ταξιμέτρων του αριθμού καταχώρησης **ΔΠΠ 1258/2017**, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της νόμιμης κυκλοφορίας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι:

- Κάθε ταξίμετρο, προτού διατεθεί στην αγορά, θα πρέπει να έχει ήδη υποστεί αρχική επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από άλλο κοινοποιημένο οργανισμό.
- Με ευθύνη του κατασκευαστή (ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού ή εισαγωγέα), τα ταξίμετρα θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης για την Οδηγία 2014/32/EU του οίκου κατασκευής, η οποία ισχύει για κάθε μεμονωμένο όχημα ή για κάθε παρτίδα.



- Ο κατασκευαστής / εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / εισαγωγέας πρέπει να διατηρεί στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών πέραν της ημερομηνίας κατασκευής του τελευταίου, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που αφορά στο συγκεκριμένο ταξίμετρο, όπως επίσης και αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου.
- Η διάθεση στην ελληνική αγορά μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Δ/σης Πολιτικής Ποιότητας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 της υπ' αριθ. Οικ. ΔΠΠ 1418/2016 ΚΥΑ «Όργανα μέτρησης» (ΦΕΚ 1231/Β/27.04.2016).

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

##### **Ανάκληση δεδομένων από το ταξίμετρο**

##### **Ανάκληση της έκδοσης του λογισμικού και του CRC (Checksum)**

Η έκδοση του λογισμικού (Software release name) για τον παραπάνω τύπο είναι **GRE10** και ο αριθμός ταυτοποίησης CRC (checksum value) είναι **6108**.

Από τη θέση «ελεύθερο» πιέζουμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα K2, K3 και K4. Στη συνέχεια, στην αριστερή οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός CRC και στη δεξιά οθόνη θα εμφανιστεί η έκδοση του λογισμικού.

##### **Ανάκληση της σταθεράς k της συσκευής**

Από τη θέση «ελεύθερο» πιέζουμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα K2 και K3. Στη συνέχεια εμφανίζεται η σταθερά k της συσκευής.

##### **Περιφερειακές συσκευές**

Το ταξίμετρο διαθέτει μια σειριακή θύρα (RS232) για τη σύνδεση του με DIGITAX PRINTER. Πριν την έναρξη της διαδρομής διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι σύνδεσης:

- Της απευθείας (online) σύνδεσης του εκτυπωτή.
- Της ζεύξης μεταξύ ταξίμετρου και εκτυπωτή.
- Της ύπαρξης χαρτιού στον εκτυπωτή.

Το ταξίμετρο μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε περιφερειακή συσκευή, η οποία διαθέτει Πιστοποιητικό για εξαρτήματα (Parts Certificate) από Κοινοποιημένο Οργανισμό και φέρει τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Οι περιφερειακές συσκευές που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό για εξαρτήματα (Parts Certificate), δύναται να συνδεθούν με το ταξίμετρο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE ως προς την Οδηγία της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (EMC).
- Δεν είναι ικανές να μεταδίδουν δεδομένα ή εντολές προς το ταξίμετρο.
- Ελέγχουν για την ορθή διαβίβαση και επικύρωση των δεδομένων.
- Εκτυπώνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και άλλων δεδομένων, όπως λαμβάνονται από το όργανο μέτρησης, χωρίς καμία τροποποίηση ή επεξεργασία.



Έπιτρέπεται η σύνδεση ταμειακών μηχανών με το ταξίμετρο με την προϋπόθεση να πληρούνται οι απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

### **Σήμανση και Σφράγιση**

Η σήμανση θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε με την υπ' αριθ. οικ. ΔΠΠ 1418/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1231/Β/2016). Ειδικότερα, θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον οι κάτωθι πληροφορίες:


- Η σήμανση συμμόρφωσης CE και η συμπληρωματική μετρολογική σήμανση «M».
- Το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή και του εισαγωγέα.
- Ο αριθμός του Κοινοποιημένου Οργανισμού.
- Οι περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου.
- Ο αριθμός του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ.
- Ο αριθμός σειράς του ταξίμετρου (s/n).

Η πινακίδα σήμανσης θα πρέπει να ασφαρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να αποκολληθεί από το ταξίμετρο ή αν αποκολληθεί να καταστρέφεται.

Για τη διασφάλιση των εξαρτημάτων του ταξίμετρου καθώς και για την αποφυγή της αποσυναρμολόγησης και της ρύθμισης από το χρήστη, το ταξίμετρο θα πρέπει να ασφαρίζεται με κατάλληλο τρόπο, όπως περιγράφεται στη σχετική Έγκριση Τύπου **UK/0126/0218**.

Τα διασφαλισμένα μέρη του ταξίμετρου θα πρέπει να φέρουν σήμα από τον κατασκευαστή ή/και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή σήμα από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο εγκατάστασης του ταξίμετρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βασ. Μανασής

#### **Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή
- Δ/ση Πολιτικής Ποιότητας